

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Laminatboden (-belag)**

27172698

Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm Bldesign

27211102

Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm Bldesign

27211111

Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm Bldesign

Identifikation (11/4)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

**Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden**

Hersteller

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

**System 3**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notifizierte Stelle(n):

**1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtigkeit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Gleitverhalten	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 24.09.2019

  
**Thomas Nunold**  
 Leiter Marketing Holz und Bauelemente

  
**Daniel Fleer**  
 Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на

**Подов ламинат (покритие)**

27172698	Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design
27211102	Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design
27211111	Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

типа продукт, изпълнение / описание:

Предвидена употреба/употреби:

Производител: **ВАНАГ АГ**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и  
проверка на**Система 3**постоянството на експлоатационните  
показатели:

Хармонизиран стандарт:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Нотифициран орган/органи:

**не 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Деклариран експлоатационни показатели:

Деклариран експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Поведение при пожар	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Емисия на формалдехид HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Водонепропускливост	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Плъзгане	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Електрическо поведение	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
топлинно съпротивление	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,  
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 24.09.2019

**Thomas Nunold**Ръководител Маркетинг изделия от  
дърво и Строителни елементи**Daniel Fleer**Ръководител Управление на  
качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

**laminátová podlaha (laminátová krytina)**

27172698	Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design
27211102	Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design
27211111	Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

poprava / popis:

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém/systémy POSV: **Systém 3**Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **ne1 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
emise formaldehydu HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Kluzné vlastnosti	DS	EN 14041:2004/AC:2006
elektrické chování	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
tepelný odpor	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 24.09.2019

---

**Thomas Nunold**  
Vedoucí marketingu dřevěných

---

**Daniel Fleer**  
Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

**Laminatgulv (-belægning)**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm Bldesign  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm Bldesign  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm Bldesign

udførelse / beskrivelse:

Tilsigtet anvendelse:

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen: **System 3**Harmoniseret standard: **EN 14041:2004/AC:2006**Notificeret organ/notificerede organer: **ikk 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	B <sub>n</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Indhold af pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emission af formaldehyd HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vandtæthed	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Glideadfærd	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisk adfærd	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Termisk modstand	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 24.09.2019

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
Marketingchef Træ og Byggelementer

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**  
Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the

**laminat floor covering**

27172698

Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design

27211102

Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design

27211111

Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

product-type, versions / description:

Intended use/es:

Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

**System 3**

Harmonised standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notified body/ies:

no! **1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Czech Republic

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emission of formaldehyde HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
sliding behaviour	DS	EN 14041:2004/AC:2006
electrical behaviour	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal insulation resistance	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
durability	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 24.09.2019

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**Head of marketing wood and  
construction products\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

**pavimento laminado (recubrimientos)**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
 27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
 27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

producto tipo, variantes / descripción:

Usos previstos:

Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistemas de evaluación y verificación de la **Sistema 3**Norma armonizada: **EN 14041:2004/AC:2006**

Organismos notificados: **no 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.**  
 T. Bati 299  
 Louky, 76302 ZLIN  
 Czech Republic

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Reacción al fuego	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
emisión de formaldehído HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidad	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamiento de deslizamiento	DS	EN 14041:2004/AC:2006
comportamiento eléctrico	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Resistencia térmica	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 24.09.2019

**Thomas Nunold**

Responsable de marketing madera y productos d

**Daniel Fleer**

Responsable de gestión de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood **laminaatpõrand (-põrandakate)**

27172698	Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design
27211102	Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design
27211111	Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

variandi / kirjeldus:

Kavandatud kasutusala(d):

Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimToimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 3**Ühtlustatud standard: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Teavitatud asutus(ed): **ei I 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Veetihedus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Libisemisvõime	DS	EN 14041:2004/AC:2006
elektrilised omadused	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Kuumuskindluse	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 24.09.2019

---

Thomas Nunold

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

---

Daniel Fleer

Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,

**laminaattilattianpäällyste**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

muunnelma / kuvaus:

Aiottu käyttötarkoitus

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varr **Järjestelmä 3**

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

ei s **1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehidipäästö HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vesitiiviyys	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Liukukäyttäytyminen	DS	EN 14041:2004/AC:2006
sähkökäyttäytyminen	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Terminen resistanssi	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 24.09.2019

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminn Laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusasoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du

**Revêtements de sol laminés**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

produit type, finition / description:

Usage(s) prévu(s):

Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**

de la constance des performances:

Norme harmonisée: **EN 14041:2004/AC:2006**Organisme(s) notifié(s): **no 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement au glissement	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Résistance thermique	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE)  
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 24.09.2019

---

Thomas Nunold

---

Daniel Fleer

Directeur du marketing bois et produits de consti Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

**laminatni pod (laminatna podna obloga)**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

vrste proizvoda, varijanta / opis:

Namjena/namjene:

Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

**Sustav 3**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

**ne 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Ponašanje u slučaju požara	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Udio pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisija formaldehida HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
vodonepropusnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
klizavost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
električno ponašanje	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Toplinski otpor	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
trajnost reakcije na požar	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 24.09.2019

---

**Thomas Nunold**

---

**Daniel Fleer**

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

**Laminált padló (-burkolat)**

27172698	Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design
27211102	Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design
27211111	Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

változat / leírás:

Felhasználás célja(i):

Gyártó: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimAz AVCP-rendszer(ek): **Rendszer 3**Harmonizált szabvány: **EN 14041:2004/AC:2006**Bejelentett szerv(ek): **nei 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Viselkedés tűz esetén	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vízállóság	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Csúszási osztály	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektromos tulajdonságok	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Hővezetési ellenállása	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 24.09.2019

---

**Thomas Nunold**  
Marketingvezető (fa és építőanyagok)

---

**Daniel Fleer**  
Minőségbiztosítási vezető

Kiegészítő információk

Produkto tipo unikalus identifikavimas

**Laminato danga**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

kodas, variantas / aprašymas:

Naudojimo paskirtis (-ys):

Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimEksploatacinių savybių pastovumo  
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**Sistema 3**

Darnusis standartas:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

ne: **1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**  
T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėšan standartus
Degumas	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorfenolio PCP kiekis	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehidų HCHO emisija	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Hermetiškumas	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Slydimas	DS	EN 14041:2004/AC:2006
elektriniai veiksmi	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Šiluminės varžos	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 24.09.2019

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vadc Kokybės vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas

**Lamināta grīda (segums)**

27172698	Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design
27211102	Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design
27211111	Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

numurs, variants / apraksts:

Paredzētais izmantojums:

Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistēma vai sistēmas būvizstrādājumu ekspl.: **Sistēma 3**

noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:

Saskaņotais standarts: **EN 14041:2004/AC:2006**Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **ne: 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.**T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLIN  
Czech Republic

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentahlorfenola PCP saturs	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehīda HCHO emisija	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Ūdensnecaurlaidība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriskās īpašības	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Siltumizolācijas pretestība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Mannheim, 24.09.2019

---

Thomas Nunold

---

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga r Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het

**laminaatvloeren**

27172698

Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design

27211102

Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design

27211111

Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

producttype, uitvoering / beschrijving:

Beoogd(e) gebruik(en):

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSysteem of systemen voor het beoordelen er **System 3**

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Aangemelde instantie(s):

**nie 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Czech Republic

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	B <sub>f1</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachloorfenol PCP-gehalte	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Glijbestendigheid	DS	EN 14041:2004/AC:2006
elektrisch gedrag	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Thermische weerstand	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
brandwerendheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 24.09.2019

**Thomas Nunold**

Hoofd marketing hout en bouwproducten

**Daniel Fleer**

Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

**Laminatgolv (-beläggning)**

27172698

Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design

27211102

Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design

27211111

Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

version / beskrivning:

Avsedd användning/

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

**System 3**

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Anmält/anmälda organ:

**Ejt 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Czech Republic

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Halt av pentaklorfenol PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Utsläpp av formaldehyd HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vattentäthet	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Glidegenskaper	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisk prestanda	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Termisk resistans	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Prestandan för produkten som identifierats ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordningens artikel 10 och artikel 11 i förordning (EU) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 24.09.2019

**Thomas Nunold**

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter

**Daniel Fleer**

Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

**Laminatna tla (obloga)**

27172698 Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211102 Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design  
27211111 Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

proizvoda, različica / opisovanje:

Predvidena uporaba:

Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

**Sistem 3**

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Priglašeni organi:

**ni t 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299  
Louky, 76302 ZLÍN  
Czech Republic

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheň	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisije formaldehida HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotesnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Drsne lastnosti	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Prožnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Toplotna upornost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Trpežnost v primeru požara	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 24.09.2019

---

Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

---

Daniel Fleer

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

**laminátová podlaha (laminátová krytina)**

27172698

Rigid SPC Tundra Pinie 3,8-03 mm B!design

27211102

Rigid SPC Swiss Pinie 3,8-03 mm B!design

27211111

Rigid SPC Iceberg Pinie 3,8-03 mm B!design

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

**Systém 3**

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**ne 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**

T. Bati 299

Louky, 76302 ZLIN

Czech Republic

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenje v primeru požara	B <sub>f</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlórfenolu PCP	< 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
emisie formaldehydu HCHO	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotesnosť	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Klzné vlastnosti	DS	EN 14041:2004/AC:2006
elektrické správanie	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Tepelný odpor	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 24.09.2019

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavebi Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.